

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория «Клинавтотранс», дом 4/1, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

в лице Генерального директора Бельского Сергея Петровича

заявляет, что Светильники светодиодные торговой марки Онлайн серии OBL, ODSP, ODPO. Модели согласно приложению № 1, количество листов: 5

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория «Клинавтотранс», дом 4/1, строение 2.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-022-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ОНЛАЙТ».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № СД02-0543 от 22.02.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СД ИСПЫТАНИЯ", аттестат аккредитации РОСС RU.32067.04ОЛГО.ИЛ.002.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Приложения №№ 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.02.2028 включительно



(подпись)

М. П.

Бельский Сергей Петрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.02035/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.02.2023

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.02035/23

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Полное наименование продукции | Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.) | Коды ТН ВЭД ЕАЭС | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|--|------------------|---|
| Светильники светодиодные торговой марки Онлайн серии ODSP | <p>модели: ODSP-01-34-4K-LED, ODSP-01-34-6.5K-LED, ODSP-02-18-4K-LED, ODSP-02-18-6.5K-LED, ODSP-02-36-4K-LED, ODSP-02-36-6.5K-LED, ODSP-02-45-4K-LED, ODSP-02-45-6.5K-LED, ODSP-03-16-4K-LED, ODSP-03-16-6.5K-LED, ODSP-03-24-4K-LED, ODSP-03-24-6.5K-LED, ODSP-03-36-4K-LED, ODSP-03-36-6.5K-LED, ODSP-03-42-4K-LED, ODSP-03-42-6.5K-LED, ODSP-03-45-4K-LED, ODSP-03-45-6.5K-LED, ODSP-04-16-4K-LED, ODSP-04-16-6.5K-LED, ODSP-04-18-4K-LED, ODSP-04-18-6.5K-LED, ODSP-04-24-4K-LED, ODSP-04-24-6.5K-LED, ODSP-04-30-4K-LED, ODSP-04-30-6.5K-LED, ODSP-04-36-4K-LED, ODSP-04-36-6.5K-LED, ODSP-04-42-4K-LED, ODSP-04-42-6.5K-LED, ODSP-04-45-4K-LED, ODSP-04-45-6.5K-LED, ODSP-05-16-4K-LED, ODSP-05-16-6.5K-LED, ODSP-05-18-4K-LED, ODSP-05-18-6.5K-LED, ODSP-05-24-4K-LED, ODSP-05-24-6.5K-LED, ODSP-05-30-4K-LED, ODSP-05-30-6.5K-LED, ODSP-05-36-4K-LED, ODSP-05-36-6.5K-LED, ODSP-05-42-4K-LED, ODSP-05-42-6.5K-LED, ODSP-05-45-4K-LED, ODSP-05-45-6.5K-LED, ODSP-06-16-4K-LED, ODSP-06-16-6.5K-LED, ODSP-06-18-4K-LED, ODSP-06-18-6.5K-LED, ODSP-06-24-4K-LED, ODSP-06-24-6.5K-LED, ODSP-06-30-4K-LED, ODSP-06-30-6.5K-LED, ODSP-06-36-4K-LED, ODSP-06-36-6.5K-LED, ODSP-06-42-4K-LED, ODSP-06-42-6.5K-LED, ODSP-06-45-4K-LED, ODSP-06-45-6.5K-LED, ODSP-07-16-4K-LED, ODSP-07-16-6.5K-LED, ODSP-07-18-4K-LED, ODSP-07-18-6.5K-LED, ODSP-07-24-4K-LED, ODSP-07-24-6.5K-LED, ODSP-07-30-4K-LED, ODSP-07-30-6.5K-LED, ODSP-07-36-4K-LED, ODSP-07-36-6.5K-LED, ODSP-07-42-4K-LED, ODSP-07-42-6.5K-LED, ODSP-07-45-4K-LED, ODSP-07-45-6.5K-LED;</p> | 9405110013 | ТУ 27.40.25-022-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ОНЛАЙТ» |
| Светильники светодиодные торговой марки Онлайн серии ODPO | <p>модели: ODPO-01-18-4K-LED, ODPO-01-18-6.5K-LED, ODPO-01-25-4K-LED, ODPO-01-25-6.5K-LED, ODPO-02-16-4K-LED, ODPO-02-16-6.5K-LED, ODPO-02-24-4K-LED, ODPO-02-24-6.5K-LED, ODPO-02-30-4K-LED, ODPO-02-30-6.5K-LED, ODPO-02-36-4K-LED, ODPO-02-36-6.5K-LED, ODPO-02-42-4K-LED, ODPO-02-42-6.5K-LED, ODPO-02-45-4K-LED, ODPO-02-45-6.5K-LED, ODPO-03-0-18-4K-LED, ODPO-03-0-18-6.5K-LED, ODPO-03-P-18-4K-LED, ODPO-03-P-18-6.5K-LED, ODPO-03-O-36-4K-LED, ODPO-03-O-36-6.5K-LED, ODPO-03-P-36-4K-LED, ODPO-03-P-36-6.5K-LED, ODPO-03-O-42-4K-LED, ODPO-03-O-42-6.5K-LED, ODPO-03-P-42-4K-LED, ODPO-03-P-42-6.5K-LED, ODPO-03-O-45-4K-LED, ODPO-03-O-45-6.5K-LED, ODPO-03-P-45-4K-LED, ODPO-03-P-45-6.5K-LED, ODPO-04-18-4K-LED, ODPO-04-18-6.5K-LED, ODPO-04-30-4K-LED, ODPO-04-30-6.5K-LED, ODPO-04-36-4K-LED, ODPO-04-36-6.5K-LED, ODPO-04-42-4K-LED, ODPO-04-42-6.5K-LED, ODPO-04-45-4K-LED, ODPO-04-45-6.5K-LED, ODPO-05-16-4K-LED, ODPO-05-16-6.5K-LED, ODPO-05-18-4K-LED, ODPO-05-18-6.5K-LED, ODPO-05-24-4K-LED, ODPO-05-24-6.5K-LED, ODPO-05-30-4K-LED, ODPO-05-30-6.5K-LED, ODPO-05-36-4K-LED, ODPO-05-36-6.5K-LED, ODPO-05-42-4K-LED, ODPO-05-42-6.5K-LED, ODPO-05-45-4K-LED, ODPO-05-45-6.5K-LED, ODPO-06-16-4K-LED, ODPO-06-16-6.5K-LED, ODPO-06-18-4K-LED, ODPO-06-18-6.5K-LED, ODPO-06-24-4K-LED, ODPO-06-24-6.5K-LED, ODPO-06-30-4K-LED, ODPO-06-30-6.5K-LED, ODPO-06-36-4K-LED, ODPO-06-36-6.5K-LED, ODPO-06-42-4K-LED, ODPO-06-42-6.5K-LED, ODPO-06-45-4K-LED, ODPO-06-45-6.5K-LED, ODPO-07-16-4K-LED, ODPO-07-16-6.5K-LED, ODPO-07-18-4K-LED, ODPO-07-18-6.5K-LED, ODPO-07-24-4K-LED, ODPO-07-24-6.5K-LED, ODPO-07-30-4K-LED, ODPO-07-30-6.5K-LED, ODPO-07-36-4K-LED, ODPO-07-36-6.5K-LED, ODPO-07-42-4K-LED, ODPO-07-42-6.5K-LED, ODPO-07-45-4K-LED, ODPO-07-45-6.5K-LED;</p> | 9405110013 | ТУ 27.40.25-022-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ОНЛАЙТ» |
| Светильники светодиодные торговой марки Онлайн серии OBL | <p>модели: OBL-01-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-01-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-01-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-01-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R1-13-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-13-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O2-8-4K-WH-IP65-LED, OBL-O2-8-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-O2-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O2-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O2-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-O2-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-O2-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-O2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-O2-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-O2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV2, OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-8-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-13-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-13-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-15-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R1-17-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-17-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-8-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1,</p> | 9405110013 | ТУ 27.40.25-022-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ОНЛАЙТ» |

Заявитель



ПОДПИСЬ М.П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.02035/23

| Полное наименование продукции | Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.) | Коды ТН ВЭД ЕАЭС | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--|---|------------------|---|
| | <p>OBL-R1-13-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-13-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-15-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R1-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-13-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-13-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-15-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-8-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-13-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-13-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-15-4K-WH-IP65-LED-SNR1, OBL-R2-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR1;</p> | | |
| Светильники светодиодные торговой марки Онлайн серии OBL | <p>модели: OBL-R3-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-8-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-8-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O3-8-4K-WH-IP65-LED, OBL-O3-8-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-O3-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O3-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O3-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O3-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O3-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O3-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-O3-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O3-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O3-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O3-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-18-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-18-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-18-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-18-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-18-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-18-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-20-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-20-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-24-4K-WH-IP65-LED, OBL-R3-24-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R3-24-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-24-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R3-24-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R3-24-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O4-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-O4-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R4-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R4-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R4-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R4-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O4-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O4-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-O5-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R5-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R5-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R5-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R5-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O5-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R5-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R5-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R5-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R5-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O5-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O5-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O5-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O5-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O5-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O5-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O5-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O5-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O5-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R6-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O6-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-O6-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-15-4K-WH-IP65-LED, OBL-O6-15-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-15-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-10-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNR</p> | 9405110013 | ТУ 27.40.25-022-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ОНЛАЙТ» |
| Светильники светодиодные торговой марки Онлайн серии OBL | <p>модели: OBL-O5-5-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-5-4K-WH-IP65-LED, OBL-R5-5-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-5-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-5-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R5-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-O5-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-R5-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R5-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R5-10-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R5-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-5-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O5-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O5-5-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O5-5-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O5-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O5-5-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O5-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O5-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-O6-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R6-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R6-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-R6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O6-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O6-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV1, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-O6-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-15-4K-WH-IP65-LED, OBL-O6-15-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-15-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-10-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNR</p> | 9405110013 | ТУ 27.40.25-022-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ОНЛАЙТ» |

Заявитель



 подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович
 (Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.02035/23

| Полное наименование продукции | Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.) | Коды ТН ВЭД ЕАЭС | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|------------------|---|
| | WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-15-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-5-4K-WH-IP65-LED, OBL-O6-5-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-5-4K-WH-IP65-LED, OBL-R6-5-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R6-5-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-5-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R6-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O6-5-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV; | | |
| Светильники светодиодные торговой марки Онлайн сери ОВЛ | модели: OBL-O6-7-4K-BL-IP65-LED, OBL-O6-7-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R6-7-4K-BL-IP65-LED, OBL-R6-7-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R6-7-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-7-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-4K-BL-IP65-LED, OBL-O6-12-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R6-12-4K-BL-IP65-LED, OBL-R6-12-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R6-12-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-12-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-7-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-4K-BL-IP65-LED, OBL-R6-10-4K-BL-IP65-LED, OBL-R6-10-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R6-10-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-15-4K-BL-IP65-LED, OBL-O6-15-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R6-15-4K-BL-IP65-LED, OBL-R6-15-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R6-15-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-15-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-10-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-15-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-15-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-5-4K-BL-IP65-LED, OBL-O6-5-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R6-5-4K-BL-IP65-LED, OBL-R6-5-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R6-5-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-5-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-5-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-5-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-7-4K-BL-IP65-LED, OBL-O6-7-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R6-7-4K-BL-IP65-LED, OBL-R6-7-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R6-7-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-7-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-12-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-12-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-7-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-12-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-10-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-10-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-10-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-15-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-15-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-5-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-5-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-5-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R6-5-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R6-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-5-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-5-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-7-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O6-7-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O6-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-O7-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R7-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R7-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R7-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R7-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O7-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R7-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R7-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R7-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR; | 9405110013 | ТУ 27.40.25-022-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ОНЛАЙТ» |
| Светильники светодиодные торговой марки Онлайн сери ОВЛ | модели: OBL-R7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-O7-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R7-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-R7-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R7-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-10-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-15-4K-WH-IP65-LED, OBL-O7-15-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R7-15-4K-WH-IP65-LED, OBL-R7-15-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R7-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-15-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-10-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-15-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-5-4K-WH-IP65-LED, OBL-O7-5-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R7-5-4K-WH-IP65-LED, OBL-R7-5-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R7-5-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-5-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R7-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-5-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-5-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O7-7-4K-BL-IP65-LED, OBL-O7-7-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R7-7-4K-BL-IP65-LED, OBL-R7-7-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R7-7-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-7-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R7-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-12-4K-BL-IP65-LED, OBL-O7-12-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R7-12-4K-BL-IP65-LED, OBL-R7-12-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R7-12-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-12-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R7-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-10-4K-BL-IP65-LED, OBL-O7-10-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R7-10-4K-BL-IP65-LED, OBL-R7-10-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R7-10-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-10-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R7-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-15-4K-BL-IP65-LED, OBL-O7-15-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R7-15-4K-BL-IP65-LED, OBL-R7-15-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-O7-15-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-15-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNR; | 9405110013 | ТУ 27.40.25-022-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ОНЛАЙТ» |

Заявитель



 подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 4

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.02035/23

| Полное наименование продукции | Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.) | Коды ТН ВЭД ЕАЭС | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--|--|------------------|---|
| | <p>R7-15-4K-BL-IP65-LED, OBL-R7-15-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R7-15-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-15-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R7-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-10-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-10-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-15-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-15-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-5-4K-BL-IP65-LED, OBL-O7-5-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R7-5-4K-BL-IP65-LED, OBL-R7-5-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R7-5-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-5-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R7-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-5-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-5-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O7-7-4K-GR-IP65-LED, OBL-O7-7-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R7-7-4K-GR-IP65-LED, OBL-R7-7-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R7-7-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-7-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R7-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R7-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-12-4K-GR-IP65-LED, OBL-O7-12-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R7-12-4K-GR-IP65-LED, OBL-R7-12-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R7-12-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-12-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R7-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-7-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV;</p> | | |
| Светильники светодиодные торговой марки Онлайт серии OBL | <p>модели: OBL-O7-7-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-12-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-12-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-10-4K-GR-IP65-LED, OBL-O7-10-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R7-10-4K-GR-IP65-LED, OBL-R7-10-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R7-10-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R7-10-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R7-10-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-15-4K-GR-IP65-LED, OBL-O7-15-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R7-15-4K-GR-IP65-LED, OBL-R7-15-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R7-15-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-15-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-10-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-10-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-10-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-10-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-15-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-15-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-15-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-15-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-15-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-5-4K-GR-IP65-LED, OBL-O7-5-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R7-5-4K-GR-IP65-LED, OBL-R7-5-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R7-5-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-5-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R7-5-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R7-5-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O7-5-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O7-5-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-O8-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R8-7-4K-WH-IP65-LED, OBL-R8-7-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R8-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-7-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R8-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R8-7-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-O8-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R8-12-4K-WH-IP65-LED, OBL-R8-12-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R8-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-12-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R8-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-O8-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R8-10-4K-WH-IP65-LED, OBL-R8-10-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R8-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-10-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-15-4K-WH-IP65-LED, OBL-O8-15-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R8-15-4K-WH-IP65-LED, OBL-R8-15-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R8-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-15-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-10-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-15-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-5-4K-WH-IP65-LED, OBL-O8-5-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R8-5-4K-WH-IP65-LED, OBL-R8-5-6.5K-WH-IP65-LED, OBL-R8-5-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-5-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-R8-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-5-4K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-5-4K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-5-6.5K-WH-IP65-LED-SNR, OBL-O8-7-4K-BL-IP65-LED, OBL-O8-7-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R8-7-4K-BL-IP65-LED, OBL-R8-7-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R8-7-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-7-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R8-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-12-4K-BL-IP65-LED, OBL-O8-12-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R8-12-4K-BL-IP65-LED, OBL-R8-12-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R8-12-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-12-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R8-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-7-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-7-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-7-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-7-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV;</p> | 9405110013 | ТУ 27.40.25-022-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ОНЛАЙТ» |
| Светильники светодиодные торговой марки Онлайт серии OBL | <p>модели: OBL-O8-12-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-12-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-12-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-10-4K-BL-IP65-LED, OBL-O8-10-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R8-10-4K-BL-IP65-LED, OBL-R8-10-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R8-10-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-15-4K-BL-IP65-LED, OBL-O8-15-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R8-15-4K-BL-IP65-LED, OBL-R8-15-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R8-15-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-15-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-10-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-10-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-10-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-15-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-15-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-15-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-5-4K-BL-IP65-LED, OBL-O8-5-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R8-5-4K-BL-IP65-LED, OBL-R8-5-6.5K-BL-IP65-LED, OBL-R8-5-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-5-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-R8-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-5-4K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-5-4K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-5-6.5K-BL-IP65-LED-SNR, OBL-O8-7-4K-GR-IP65-LED, OBL-O8-7-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R8-7-4K-GR-IP65-LED, OBL-R8-7-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R8-7-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-7-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R8-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O8-12-4K-GR-IP65-LED, OBL-O8-12-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R8-12-4K-GR-IP65-LED, OBL-R8-12-6.5K-GR-IP65-LED, OBL-R8-12-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-R8-12-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-R8-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O8-7-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-7-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O8-7-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O8-12-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-12-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O8-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O8-12-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-12-4K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O8-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNR, OBL-O8-12-4K-GR-IP65-LED-SNRV, OBL-O8-12-6.5K-GR-IP65-LED-SNRV;</p> | 9405110013 | ТУ 27.40.25-022-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ОНЛАЙТ» |

Заявитель

подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

